


BERECHNEN DES VOLUMENGEWICHTS


Bei internationalen Sendungen können die Maß- und Gewichtsbeschränkungen je nach Land variieren. In der unten stehenden Tabelle finden Sie grundlegende Informationen zu Standardgrößen, -gewichten und -volumen.

Bei Fragen zu den speziellen Anforderungen in anderen Ländern hilft Ihnen der Kundendienst gerne weiter. Informationen dazu finden Sie auch auf tnt.de.

BEISPIEL FÜR EXPRESS SERVICES







Zylinder		
X	Durchm. Höhe Durchm.	0,4 m
	Umrechnungs-	
V	faktor (siehe unten)	200
Vo	Volumengewicht entspricht	

SERVICE

UMRECHNUNGSFAKTOR

EXPRESS SERVICES

Special Express 8:00 Express

9:00 Express

10:00 Express

12:00 Express

Express

Multiplizieren mit dem Volumengewichtsfaktor 200 Länge (m) x Breite (m) x Höhe (m) x 200

ECONOMY SERVICES

12:00 Economy Express Economy Express

Multiplizieren mit dem Volumengewichtsfaktor 200 (Volumengewichtsfaktor 250 für Economy Express Europe) Länge (m) x Breite (m) x Höhe (m) x 200